

令和7年度 営農情報（野菜）第3号（7月）

令和7年7月25日

JAあきがわ営農支援センター

1. 生育・病害虫

ネギ

ネギはネギアザミウマの被害、寄生が多くみられています。

スイートコーン

す。スイートコーンは収穫遅れにご注意ください。

2. 注意事項など

ハイマダラノメイガ(ダイコンシンクイムシ)の対策

ダイコン、キャベツ、ハクサイ、ブロッコリー、コマツナなどのアブラナ科野菜で被害がでます。幼虫が糸を出して芯の部分をつづり、芯葉を食害します。そのため、成長が止まり、脇芽がでるなどして収穫できなくなることがあります。

◎重点防除時期：8月中旬～10月上旬（8月中旬～9月中旬要注意）

◎夏（8月～9月）が高温少雨で残暑が厳しい年に発生が多い

【対策】

① 防虫ネットが被覆できる場合はトンネル被覆する。

② 薬剤散布を行う。

a) 播種時・定植時・育苗期の防除。b) 生育期の防除。防除指針を参考に各作目で登録や使用方法を確認し、防除してください。



3. 気象情報

関東甲信地方1か月予報（7/26～8/25）：気象庁7/24発表

平均気温は高い確率 70%。期間の前半は気温がかなり高くなる見込み。平年にくらべ晴れの日が多い。降水量は少ない確率が40%。

→気温は高く、特に前半はかなり高くなる予想です。